ICS 11.220
B 41

团　　体　　标　　准

T/CVMA XXXXX—XXXX

收容场所流浪犬隔离检查技术规范

Technical specification for isolation and check-ups of stray dogs in shelters

（征求意见稿）

中国兽医协会 CVMA

XXXX - XX - XX 发布　　XXXX - XX - XX 实施

中国兽医协会　　发布

目　　录

前　　言 II
1 范围 3
2 术语和定义 3
3 基本要求 3
4 健康检查和性格评估 3
5 隔离检查期疫病控制 4
6 隔离检查处置 4
附　录　A （规范性） 5
附　录　B （规范性） 7

中国兽医协会 CVMA

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市动物疫病预防控制中心提出。

本文件由中国兽医协会归口。

本文件起草单位：上海市动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：赵洪进、夏炉明、龚国华、常晓静、陈伟锋、李增强、朱晓英、王建、刘健、杨显超、朱九超、白艺兰。

中国兽医协会 CVMA

收容场所流浪犬隔离检查技术规范

1 范围

本文件规定了流浪犬进入收容场所隔离检查的基本要求、健康检查和性格评估、隔离检查期疫病控制以及隔离检查处置。

本文件适用于收容场所流浪犬的隔离检查。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

隔离检查 isolation and check-ups

为预防首次进入收容场所的流浪犬携带病原体并传播，采取健康检查、隔离饲养以及免查、驱虫等处置措施。

3 基本要求

3.1 流浪犬收容场所应设有专门的隔离检查区，配备有足履浸泡消毒、洗手设施、橡胶手套、胶鞋和防护服。工作人员或志愿者应在进入隔离区前先为健康的犬喂食或做清洁，以减少患病动物将疫病传染给健康动物的可能性。

3.2 查验犬是否植入/佩戴电子标识，有电子标识的犬，通过电话了解情况，对于走失的犬通知犬主及时接回。

3.3 对无电子标识的犬、有标识但主人放弃饲养的犬视为无主犬，进行拍照、编号，按照性别佩戴项圈或标志环，雄性犬佩戴蓝色，雌性犬佩戴粉色，建立电子档案，登记在册后安置在专门隔离检查区进行单独饲养。

3.4 流浪犬在到达收容场所24小时内，由兽医或经验丰富的工作人员进行健康检查和性格评估。隔离期间所收集的信息应以纸张或电子文档的形式记录保存。

4 健康检查和性格评估

4.1 按照附录A对流浪犬健康状况逐项进行检查。

4.2 附录A中1项未通过健康状况评估的流浪犬，需采集血液样品或相应部位样品进行狂犬病、犬布鲁菌病、棘球蚴病、结核病、钩端螺旋体病、莱姆病等人兽共患病和犬瘟热、犬细小病毒病等烈性传染病的检测；2项未通过健康状况评估或检测出上述疫病病原均列为未通过健康状况评估。

中国兽医协会 CVMA

4.3 将以下两种情形的犬列为未通过性格评估。一是具有严重攻击性行为的犬，在不受威胁、处于安静、安全的环境下，健康状态良好的狗出现伏地姿态冲咬、狂吠不止、不停撕咬任何能咬到的物品如笼子、毛巾等，对任何靠近的物体或人进行眼球突出斜视、翻眼白（也叫“鲸鱼眼”）；二是创伤性应激综合征犬，有较轻的上述行为，在犬舍内无法安静吃食或正常睡眠的犬，通常在人抬手或抬脚立即后退，并且无法用牵引绳牵拉。

4.4 对通过健康状况评估和性格评估的犬实施10天的隔离饲养，按照附录B每天逐项填写隔离观察记录表。

5 隔离检查期疫病控制

5.1 保持膳食平衡、通风良好和室温适宜；保证有随时供应的干净饮用水；每日采光2小时。

5.2 隔离检查期对出现发热、咳嗽、喷嚏、呕吐、腹泻、皮炎等症状的犬及时移除，对犬舍、床、用具、食盘、饮水盘和工作区进行彻底消毒，并进行空舍处理。

5.3 每天及时清理粪污，使用高压水枪冲洗地面，用板刷和清洁剂擦洗隔离犬舍的所有表面，包括地面、侧面、休息板等，喷洒消毒液（推荐用广谱的含氯消毒剂，按使用说明书配置消毒浓度），表面作用时间不少于20min，用不低于65℃的热水彻底冲洗所有表面，待干燥后将犬放回。

5.4 流浪犬在隔离期间，不得让隔离区的犬互相接触，也不得让隔离区的犬与非隔离区内的犬接触。隔离区工作人员应与其它动物区服务的工作人员区别，避免交叉污染。

6 隔离检查处置

6.1 对未通过健康状况评估以及隔离期出现临床症状的犬进行常规治疗，经兽医检查确定无治疗意义的犬实施安乐死，推荐采用戊巴比妥钠注射法实施安乐死。

6.2 对未通过性格评估的犬实施安乐死。

6.3 犬隔离检查期满，应对犬进行身体清洁、全身消毒后方可安置集体犬舍饲养；并在安置集体犬舍饲养之前，应完成狂犬病、犬瘟热、犬细小病毒病等核心疫苗免疫，并进行1次体内外驱虫。

6.4 转入集体犬舍的犬按照流浪犬幼年与成年、性别、攻击性和哺乳状况等情况进行分笼/舍饲养。

中国兽医协会 CVMA

附 录 A
（规范性）

表 A.1 流浪犬健康状况评估表

评估内容	健康状态	警示症状	评估结果	备注
眼睛	干净、明亮、对视觉刺激反应敏感	流泪；发红；朦胧/浑浊；变色；干涩；发炎（红肿）；对光照过敏；瞳孔大小不等；有黏性分泌物；发痒；疼痛（斜视）		
耳朵	外耳和耳道呈粉红色，内耳干净；对声响反应敏感	有黏性分泌物；起硬皮；耳道肿胀或发炎；耳朵周围的毛发蓬乱无光；有疥疮；发痒；有恶臭气味；疼痛，碰触耳朵时哀嚎		
鼻子	干净；湿润；无鼻涕	生疥疮；流鼻涕；结硬皮；开裂；充血或堵塞		
嘴巴	无异味；吞咽正常；牙齿整洁；牙龈红润	干燥；流涎；恶臭气味；有异物；有黏性分泌物；肿胀或发炎；吞咽困难；干呕；牙龈苍白；牙齿缺损；双排牙；咬合不全；牙结石过多		通过牙齿估算年龄
腿/脚	活动正常；趾甲干净；肉垫平滑	跛足；活动不协调；关节虚弱无力；爪垫开裂；腿部有肿胀或病变；不愿活动		
肛门/生殖器/泌尿器官	干净无脓性分泌物；排便正常	有脓性分泌物；粪便稀薄或带血；便秘；肛门周围肿胀或硬块；双侧睾丸不对称或肿大；排尿频繁但尿量少		
皮肤/毛发	外表皮毛整洁，光亮柔滑；皮肤无肿胀、病变	皮毛暗淡无光、油腻不干净；毛发脱落或稀疏；蓬乱无光；干燥有皮屑；皮肤肿块或病变；皮肤红肿发炎，有疥疮；身上有跳蚤、虱子或其它寄生虫		
呼吸	呼吸均匀；呼吸频率正常	呼吸急促，微弱或困难；打喷嚏，咳嗽或哮喘；张口呼吸；气喘		
腹腔触诊	通过犬后肢轮流高举，可以触摸到全部腹腔器官	腹围增大或缩小；下腹部触压发现胃肠鼓气；结肠积便；腹肌紧张；腹壁敏感；下压敏感；腹壁紧张性增高/降低，腹部有积水音		
综合外观	活泼机灵，反	瘦弱或肥胖；身体有伤口或脓疖；		

中国兽医协会 CVMA

	应灵敏；皮肤有弹性；平衡性、协调性良好；体温正常	有脐疝症状；协调性差；头部歪斜；有神经症状；腹部肿胀；食欲不振；嗜睡；精神沉郁		
健康状况良好犬身体指标范围。直肠温度：38~39℃。静止状态心率：大型犬 50~100 次/分钟；中型犬 80~120 次/分钟；小型犬 120~200 次/分钟。静止状态呼吸频率：10~30 次/分钟。				

中国畜医协会 CVMA

附 录 B
（规范性）

表 B.1 流浪犬健康状况评估表

隔离犬编号：

日期	直肠温度	心率	临床症状	症状描述	检测结果	观察时间	观察人员	检测人员
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					
年 月 日			□有 □无					

中国兽医协会 CVMA