ICS 11.220
B 41

团　　体　　标　　准

T/CVMA XXXXX—XXXX

城市流浪犬猫“抓捕—绝育—放归”操作规程

Technical specification for trap, neuter and release of stray cats

（征求意见稿）

中国兽医协会 CVMA

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

中国兽医协会　　发布

目　　录

前言.....II
1 范围.....1
2 规范性引用文件.....1
3 术语和定义.....1
4 TNR 的基本要求.....1
5 捕获及转运.....2
6 健康检查.....2
7 绝育.....2
8 标识和术后护理.....2
9 放归.....2
10 病死猫的处理.....3
附录 A(资料性).....4
附录 B(资料性).....5
附录 C(资料性).....6

中国畜医协会 CVMA

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市动物疫病预防控制中心提出。

本文件由中国兽医协会归口。

本文件起草单位：上海市动物疫病预防控制中心。

本文件主要起草人：赵洪进、陶田谷晟、王建、杨显超、夏炉明、龚国华、鞠厚斌、孙泉云、黄忠、朱晓英、李增强、陈伟锋、刘健。

中国兽医协会 CVMA

城市流浪犬猫“抓捕－绝育－放归”操作规程

1 范围

本文件规定了流浪猫的捕获、绝育、健康检查、免疫和放归等行为的要求。

本文件适用于各街道社区及居委会（村委会）、动物疫病防控部门、社会团体和社会宠物医院进行的TNR活动。

2 规范性引用文件

凡是标注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。本文件所有内容必须符合国家相关的法律法规，如果有冲突以国家的法律法规为准。

GB/16548 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程

GB/40449 犬、猫绝育手术操作技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

流浪猫

系指无主猫，常见原因包括主人故意遗弃、自行走失或自行繁殖的后代等。

3.2

捕获－绝育－放归 Trap-Neuter-release，TNR

是指对流浪猫进行捕获、健康检查、绝育、免疫、放归等行为。

4 TNR 的基本要求

4.1 采取 TNR 行动前，应先成立 TNR 小组，至少应包括捕获人、接收医院的执业兽医师。在开展行动前对该小组成员进行培训及宣传，并且获得该地街道办同意。

4.2 应在行动前做好工具、设备、应急物资及药品的准备，详见附录 A、B、C。

4.3 接收医院应具备健康检查的能力，由执业兽医师实施绝育手术，绝育手术至伤口完全愈合期间，接收医院（或捕获人）具备护理知识和条件，并且可以定期对猫咪进行观察。

4.4 TNR 过程中被流浪猫抓伤或者咬伤的，应先就地及时对伤口进行清创消毒，后直接前往就近医院的犬伤门诊进行诊治。

中国兽医协会 CVMA

5 捕获及转运

5.1 捕获人长期定点投喂的流浪猫中，对人较为亲近的，可禁食 6 至 8 小时后直接捕获进笼。

5.2 捕获人长期定点投喂的流浪猫中，警惕性较高，不易直接捕获或有伤人风险的，先停止投喂 12 至 24 小时，在固定投喂点附近放置踏板式捕猫笼，用深色布料覆盖诱捕笼除门以外的部分，以增加诱捕几率，笼内放置食物，诱导其进入后笼门自动关闭，即捕获成功。

5.3 对警惕性、攻击性较强的流浪猫，可多次在不同位置尝试投放诱捕笼，并延长投放时间。进一步可使用捕捉网、投网枪等工具直接捕获进网，该方法受伤风险较高，需要经过培训的专业人士使用。

5.4 将进入捕猫笼的流浪猫运输至接收医院，转运过程中应用深色布料完全覆盖捕猫笼或者将猫装入转移袋以防止流浪猫应激过度。用捕捉网或直接徒手捕捉后使用转移袋进行转运，也能有效地避免应激过度。

6 健康检查

由执业兽医师依据经验对流浪猫的体况判断是否可进行绝育，并对流浪动物进行人兽共患病以及烈性传染病的检查，包括狂犬病、布病、猫瘟、猫艾滋病、猫白血病等项目的检查。如未能通过健康检查的流浪猫，由捕获人与执业兽医师协商决定安乐死或治疗。

7 绝育

绝育流程应符合 GB40449 的要求。

8 标识和术后护理

8.1 对公猫的左耳耳尖、母猫的右耳耳尖进行切割并止血，剪耳长度距耳尖 1cm 左右，目的是留下已绝育明显标识。应防止剪耳引起继发感染及医源性事故。

8.2 在诱导麻醉后即对流浪猫进行驱虫以及狂犬疫苗的注射。

8.3 术后公猫可直接放归，母猫尽可能护理 3 天。

9 放归

9.1 已通过健康检查并进行绝育以及接种狂犬病疫苗的流浪猫方可放归。

9.2 必须将流浪猫放归到最初的捕获地点。

9.3 对于亲人的流浪猫，可进行领养。

中国兽医协会 CVMA

10 病死猫的处理

10.1 患病猫的处理

对因患普通疾病而无法绝育的流浪猫，可在治愈后再进行绝育手术;

在捕获和绝育过程中，如发现猫源重大人畜共患病疫情，须按《中华人共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》等相关规定进行处置。

10.2 死亡猫的处理

死亡猫的尸体处理应符合 GB16548 的要求。

中国兽医协会 CVMA

附 录 A
（资料性）

TNR的工具与设备

工具与设备包括：

1.记录工具：照相机、摄像机、笔记本等。

2.保定工具：踏板式捕猫笼、捕捉网等。

3.转运工具：转运袋、转运笼。

4.手术器械耗材：注射器、镊子、止血钳、手术剪、子宫拉钩、高频电刀、持针钳、组织钳、创巾钳、一次性创巾、可吸收缝合线、纱布、绷带、留置针、手术手套、一次性手术服、一次性口罩、一次性手术帽等。

5.手术监护设备：手术监护仪、听诊器、体温计等。

中国畜医协会 CVMA

附 录 B
（资料性）

应急物资清单

碘伏消毒液、0.1%新洁尔灭、灭菌棉花、灭菌纱布、医用消毒酒精、双氧水等。

中国兽医协会 CVMA

附 录 C
（资料性）

TNR药品

医用碘伏、医用消毒酒精、双氧水、0.9%氯化钠注射液、酚磺乙胺注射液、肾上腺素、多巴胺、硫酸阿托品、苄星青霉素、狂犬疫苗等。

中国兽医协会 CVMA